



# TITANIUM

100% SYNTETICKÝ OLEJ PRO 2TAKTNÍ MOTORKY

110500/03.05

Rev.0

## APLIKACE

**TITANIUM** je 100% syntetické mazivo na základě esteru, speciálně pro 2taktní závodní motorky.

Tyto motorky, jejichž výkon se neustále zvyšuje, a to s sebou nese mnoho problémů: teplotní omezení, napínání, blokování kroužků. Pouze 100% syntetické mazivo může vyřešit tyto problémy.

**TITANIUM** může být použit i jako samostatné mazivo (je nutno respektovat předpis výrobce), a je kompatibilní s bezolovnatým benzínem.

## VÝHODY

Výběr a rozumné dávkování SYNTETICKÉHO základu a použití high tech aditiv s nízkým obsahem popela dává **TITANIUM** následující vlastnosti:

Výjimečnou termální stabilitu, dovolující dobré mazání teplotně namáhaných částí bez rizika zadření kroužku či napínání.

Vysokou odolnost oxidaci, předchází formování nečistot a předchází zablokování kroužků.

Vysoká oddělovací síla, eliminuje ukládání nečistot a usazenin (úspěšně absolvován PIAGGIO HEXAGON).

Velmi nízký obsah popela, zabraňuje samozápalům při vysokých teplotách.

Důležité omezení výfukových plynů jak při startování, tak při provozu (JASO a TISI testy úspěšně absolvovány).

**TITANIUM** je také vhodný pro vodní skútry.

## VLASTNOSTI

**TITANIUM** splňuje následující klasifikace:

API TC

ISO-L-EGD

TISI 1040-2534

JASO FC

Navíc, **TITANIUM** prošel úspěšně zkouškami nejznámějších výrobců:

PIAGGIO HEXAGON

ROTAX 253

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149

e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

# TITANIUM

## CHARAKTERISTIKA

Charakteristika	Jednotky	Metody	Typická data
Barva	-	Visuálně	Fialová
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60101	875
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60100	50.7
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60100	9.2
Bod vzplanutí	°C	NF T 60118	138
Bod tuhnutí	°C	NF T 60105	-48
Obsah popela	% mass	NF T 60143	0.12
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	3.1

*This typical data is given for information only*

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: [maziva@nachazel.cz](mailto:maziva@nachazel.cz), [www.nachazel.cz](http://www.nachazel.cz)